

## NT 22/1 AP BP L

Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp, compacto y versátil, para las más exigentes aplicaciones en seco y húmedo en lugares donde no hay alimentación de corriente externa. Con filtro plegado plano que ocupa poco espacio.



Made in Europe



BATERÍA  
NO INCLUIDA

REAL TIME  
TECHNOLOGY



### Ref. de pedido

1.528-130.0

- Certificado para la categoría de polvo L
- Eficiente limpieza semiautomática del filtro
- Filtro plegado plano con carcasa del filtro

### Características técnicas

<b>Código EAN</b>		4054278672328
<b>Plataforma de batería</b>		Plataforma de baterías de 36 V
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	22
<b>Material del depósito</b>		Plástico
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	70
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s</b>	57
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	152 / 15,2
<b>Capacidad de absorción</b>	<b>W</b>	máx. 575
<b>Ancho nominal estándar</b>		DN 35
<b>Cantidad de baterías necesarias</b>	<b>Unidad(es)</b>	1
<b>Rendimiento por carga de la batería</b>	<b>m²</b>	aprox. 150 (7,5 Ah)
<b>Autonomía por cada carga de la batería</b>	<b>min</b>	máx. 31 (7,5 Ah) / máx. 24 (6,0 Ah)
<b>Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %</b>	<b>min</b>	58 / 81
<b>Intensidad de salida</b>	<b>A</b>	6
<b>Conexión de red del cargador</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Color</b>		antracita
<b>Peso sin accesorios</b>	<b>kg</b>	8,8
<b>Peso con embalaje incluido</b>	<b>kg</b>	11,1
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	401 × 372 × 499

### Equipamiento

<b>Variante</b>		Batería y cargador no incluidos en el equipo
<b>Manguera de aspiración</b>	<b>m</b>	1,9 / con codo
<b>Tubo de aspiración</b>	<b>Unidad(es) × mm</b>	2 × 505 / Plástico
<b>Bolsa de filtro</b>		Filtro
<b>Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda</b>	<b>mm</b>	300
<b>Boquilla para ranuras</b>		■
<b>Desconexión automática con volumen de llenado máx.</b>		■
<b>Filtro plegado plano</b>		Papel
<b>Limpieza del filtro</b>		Limpieza semiautomática de filtro Ap
<b>Clase de protección</b>		III

■ incluido en el equipo de serie.



### Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V con una capacidad de 7,5 Ah

- Garantiza una autonomía de 31 minutos a máxima potencia de aspiración.



### Efficiente tapa de protección para el compartimento de la batería

- Protege la batería de la suciedad y la humedad. Con ventana de inspección.



### Limpeza semiautomática del filtro

- Limpieza del filtro semiautomática para proporcionar una gran potencia de aspiración constante.
- La ubicación del cabezal de limpieza simplifica el manejo.

## ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0




		Ref. de pedido	Descripción	
<b>FILTRO PLEGADO PLANO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M</b>				
<b>Filtro plegado plano de papel</b>				
Filtro plegado plano de papel	1	6.904-156.0	Para los aspiradores en seco y húmedo NT 14/1 y NT 22/1 Ap Bp: filtro plegado plano Dry de fibras de celulosa para aspirar el polvo fino y la suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M. Con etiqueta verde.	■
<b>Filtro plegado plano PES</b>				
Filtro plegado plano (PES)	2	6.906-123.0	Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación BIA-C, categoría de polvo M	□
Filtro plegado plano Wet & Dry	3	6.907-649.0	Filtro plegado plano opcional Wet & Dry de fibra de PES para aspiradores en seco y húmedo NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Para la aspiración de líquidos y polvo de las categorías de polvo L y M. Etiqueta azul.	□
<b>CODOS</b>				
<b>Codo, plástico</b>				
Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	4	2.889-199.0	Codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.	■
<b>BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN</b>				
<b>Boquillas para suelos</b>				
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda con gancho de estacionamiento, DN 35, 300 mm	5	2.899-811.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda fabricada en plástico con rodillos laterales y ganchos de estacionamiento en DN 35. Fácil sustitución de las tiras de cepillo y los labios de goma mediante clip. Ancho de trabajo: 300 mm.	■
<b>Boquilla para ranuras</b>				
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 225 mm	6	2.889-159.0	Boquilla para ranuras con diámetro nominal DN 35 para aspirador en seco, así como aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Longitud: 225 mm.	■
<b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>				
Boquilla ergonómica para coche, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Boquilla de aspiración para automóviles en DN 35 ergonómica y manejable, de plástico, con un ancho de trabajo de 100 mm para la limpieza de vehículos. Adecuada para todos los aspiradores en seco y húmedo con codos en DN 35.	□
Boquilla para coche, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.	□
<b>TUBOS DE ASPIRACIÓN</b>				
<b>Tubos de aspiración, plástico</b>				
Tubo de aspiración, 2x, HV y NT, DN 35, longitud de 505 mm, plástico, idóneo para: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	9	2.889-218.0	El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de plástico de alta calidad (DN 35 y longitud de 505 mm cada uno). Para el aspirador de mano a batería HV 1/1 Bp y los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	■
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>				
Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	10	6.902-074.0	Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm.	□
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power 36/50	11	2.445-031.0	Batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	□
<b>CARGADORES</b>				
Cargador rápido Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.	□
<b>KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR</b>				
Cargador y batería de 36 V 5.0 Ah	13	2.445-065.0	Kit de iniciación Battery Power 36/50 con batería de recambio Battery Power de 36 V/5.0 Ah y cargador rápido de 36 V. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V.	□
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power+ 36/75	14	2.445-043.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente.	□

**ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP BP L**  
**1.528-130.0**

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión.	<input type="checkbox"/>
<b>CARGADORES</b>				
Cargador universal Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Cargador universal Battery Power+ con indicador LED de estados de funcionamiento para cargar todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 y 36 V. Apto para el montaje en pared.	<input type="checkbox"/>
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE INICIO</b>				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>BOLSAS DE FILTRO</b>				
<b>Bolsas de filtro de fieltro</b>				
Bolsas de filtro de fieltro, 5 Unidad(es), NT 22/1	20	6.907-469.0	Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS DE ASPIRACIÓN</b>				
<b>Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)</b>				
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0	21	2.889-134.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO</b>				
<b>Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor</b>				
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	22	5.407-005.0	Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS NT</b>				
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	23	2.889-312.0	Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.