

## NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

Gracias al depósito de gran capacidad de 90 l, el aspirador en seco y húmedo NT 90/2 Me Classic con dos motores aloja grandes cantidades de suciedad gruesa y húmeda. Máxima calidad en potencia de aspiración, manejo y calidad.



### Ref. de pedido

1.667-700.0

- Gran potencia de aspiración
- Fácil cambio de turbinas
- Manguera de desagüe

### Características técnicas

<b>Código EAN</b>		4054278070674
<b>Tipo de corriente</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s</b>	2 × 53
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	225 / 22,5
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	90
<b>Material del depósito</b>		Acero inoxidable
<b>Capacidad de absorción</b>	<b>W</b>	máx. 2300
<b>Ancho nominal estándar</b>		DN 40
<b>Longitud del cable</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	76
<b>Color</b>		plata
<b>Peso sin accesorios</b>	<b>kg</b>	19
<b>Peso con embalaje incluido</b>	<b>kg</b>	26
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	580 × 510 × 995

### Equipamiento

<b>Manguera de aspiración</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Codo</b>		Plástico
<b>Tubo de aspiración</b>	<b>Unidad(es) × mm</b>	2 × 550 / Acero, cromado
<b>Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda</b>	<b>mm</b>	360
<b>Boquilla para ranuras</b>		■
<b>Filtros de cartucho</b>		Papel
<b>Manguera de desagüe</b>		■
<b>Depósito de acero inoxidable</b>		■

■ incluido en el equipo de serie.



## Robusto y transportable con comodidad

- La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.
- El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.



## Excelente potencia de aspiración

- Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.
- La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.



## Manguera de desagüe

- Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.

## ACCESORIOS PARA NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

### 1.667-700.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>FILTRO DE CARTUCHO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M</b>				
<b>Filtros de cartucho</b>				
Filtro de cartucho, papel	1	6.907-038.0	El filtro de cartucho de papel (BIA-C tipo de polvo M) sirve de filtro principal en la utilización en seco y también se puede utilizar en húmedo.	■
<b>CODOS</b>				
<b>Codo, plástico</b>				
Codo, DN 40, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 1.0, lado del accesorio, conexión cónica	2	5.031-904.0	Codo de plástico en DN 40 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 1.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.	■
<b>BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN</b>				
<b>Boquillas para suelos</b>				
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, plástico estándar, DN 40, ancho de 360 mm	3	6.907-408.0	Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0).	■
<b>Boquilla para ranuras</b>				
Boquilla para ranuras, NT, DN 40, plástico, 300 mm	4	9.770-877.0	Plástico.	■
<b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>				
Boquilla para coche, DN 40, 90 mm	5	6.900-952.0	Para montaje posterior en modelos antiguos de aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 40: Manejable boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana y ancho útil de aprox. 90 mm.	□
<b>TUBOS DE ASPIRACIÓN</b>				
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>				
Tubo de aspiración, NT, DN 40, longitud de 550 mm, acero cromado, idóneo para: NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV	6	6.900-275.0	El tubo de aspiración de acero cromado con DN 40 y una longitud de 550 mm es idóneo para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	■
<b>MANGUERAS DE ASPIRACIÓN</b>				
<b>Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)</b>				
Manguera de aspiración, NT, DN 40, 2,5 m de longitud, clip 1.0, bayoneta 1.0	7	9.755-475.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 40 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	■
<b>BOLSAS DE FILTRO</b>				
<b>Bolsas de filtro de fieltro</b>				
Bolsas de filtro de fieltro, 5 Unidad(es), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	8	2.885-753.0	Bolsas de filtro de fieltro resistentes al desgarramiento de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades.	□
<b>Bolsas de filtros de papel</b>				
Bolsas de filtro de papel, 5 Unidad(es), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	9	6.904-285.0	Bolsas de filtro de papel de 3 capas y alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades.	□
<b>OTROS ACCESORIOS NT</b>				
Separador ciclónico CS 40 Me	10	2.863-026.0	El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.